

Для служебного пользования  
экземпляр № 1



Директор МБОУ Боханской СОШ № 2  
Л.Г. Ростовцева  
(ФИО)  
2022 г.

«СОГЛАСОВАНО»  
УФСБ России  
по Иркутской области  
1-й заместитель начальника  
Управления полковник  
А.А. Дураев  
« 30 » 06 2022 г.

«СОГЛАСОВАНО»  
Начальник Управления  
Росгвардии  
по Иркутской области  
генерал-майор полиции  
А.В. Сапожников  
« 20 » 05 2022 г.

«СОГЛАСОВАНО»  
Начальник ГУ МЧС России  
по Иркутской области  
полковник внутренней службы  
В.С. Федосеев  
« 30 » 05 2022 г.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Боханская средняя общеобразовательная школа № 2

п. Бохан, 2022 год

## I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» муниципального образования «Боханский район», Иркутская область, Боханский район, поселок Бохан, улица Ленина, дом 57, тел.приемной (факс) 8(39538)-25-4-72, эл.почта roo\_bohan@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Учебный корпус: 669311, Иркутская область, Боханский район, поселок Бохан, улица Школьная, дом 2, телефон 8(395)-38-25-3-07, bohansoch1@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Образовательная деятельность по реализации основных образовательных программ (основное общее и среднее общее образование)

(основной вид деятельности органа (организации))

**4 (четвертая)**

(категория опасности объекта (территории))

Земельного участка - 13646 м<sup>2</sup>, здания - 2587,1 м<sup>2</sup>, протяженность периметра 508 м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

-свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком 38 АД 848161 от 12.10.2012 г.;

-свидетельство о праве пользования объектом недвижимости 38 АД 848013 от 28.09.2012 г

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Ростовцева Лариса Геннадьевна, 8395-38-91-6-44, сот.тел.: 89041273842  
bohan.school\_2@mail.ru

(Ф. И. О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Мэр Боханского муниципального района Коняев Эдуард Ионович 8 (395) 382-51-72, e-mail:bohanmo\_odk@irmail.ru

(Ф. И. О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

## II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): с 8:00 до 20:00, одна смена, выходной день - суббота, воскресенье

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории): 49

(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 244 человека.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории):

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Боханский дом детского творчества (МБУ ДО Боханский Дом детского творчества), дополнительное образование детей, 2 работника, кабинет истории - 65 кв.м., кабинет технологии - 84,9 кв.м.; с 14:30 до 17:30 3 раза в неделю; Руководитель - Фаркова Оксана Евгеньевна, тел.8-(39538)25-4-42, Договор с 10.09.2021 г. до 1 сентября 2022 г.**

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф. и. о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

### III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

#### 1. Перечень о критических элементах объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Водонапорная башня			Рассеивание отравляющих, радиоактивных веществ или препаратов и других ОВМ, в том числе с помощью взрыва	Отравление обучающихся и персонала, заражение воды.

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): через главный вход, калитки, забор, окна.
3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: отравляющие вещества, огнестрельное и холодное оружие, взрыв, поджог.

#### IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: подрыв здания с помощью заложенного заряда снаружи или внутри, поджог с применением легковоспламеняющихся жидкостей; распыление газообразных, разлив жидких и рассыпание порошкообразных отравляющих веществ внутри здания; захват здания с удерживанием находящихся в здании обучающихся и сотрудников учреждения.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): полное разрушение здания (заражения) 2587,1 м<sup>2</sup>

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

#### V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта – 244 человека;

#### VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): *Охрана осуществляется следующим образом: 1 пост – 2 вахтера (ежедневно, посменно, с 8:00 до 15:00 (1 вахтер), с 15.00 до 19.00 (2 вахтер), с 19.00 до 8.00 сторож, выходные, праздничные сторожевая служба с 08.00 до 08.00); УФСБ (тел.:93952341636); МО МВД России «Боханский» (тел.:93953825603); МЧС -112.*
2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): *объект оборудован автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигнала о срабатывании на пульт пожарной охраны. 666352, Иркутская область, р.п. Усть-Уда, ул. Мира, 60 тел. 8(3953)53-18-65, 8(3952)-23-02-13, системой*

*видеонаблюдения – 4 шт., извещатели пожарные дымовые - 90 шт., металлодетектор – 1 шт., прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Цербер-3» – 1 шт., тревожные кнопки ручного управления – 1 шт. ООО «ЧОП «ГЭСЭР», резервный блок бесперебойного питания СКАТ-1200А.*

## **VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)**

### **1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):**

а) объектовые системы оповещения: локальная система оповещения:

***Автоматическая система пожарной сигнализации Гранит 16,24 с выводом сигнала о срабатывании на пульт пожарной охраны, голосовое оповещение Соната-К, колонки-громкоговорители с сиреной, извещатели пожарные дымовые, резервный блок бесперебойного питания СКАТ-1200А***

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи: ***отсутствуют***

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию):

***Камеры видеонаблюдения - 4 шт.***

***кнопки пожарной сигнализации - 3 шт.***

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей:

***ручной металлодетектор MD-3303B1***

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории):

***освещение объекта осуществляется пятью осветительными фонарями, напряжение 220 В, на рабочем месте (вахтера) сторожа имеется аккумуляторный фонарь.***

е) наличие системы видеонаблюдения:

***НАРУЖЕНОЕ: 3 шт. цветная, купольной видеокамеры, тип: ¼ Aptina ARO141AR rev.3 (Корея)***

***ВНУТРЕННЕЕ: 1 шт. цветная, купольной видеокамеры, тип: ¼ Aptina ARO141AR rev.3(Корея)***

(наличие, марка, количество)

### **2. Меры по физической защите объекта (территории):**

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): ***1 вахта для прохода людей, ворота въездные деревянные (1) металлические (1), металлическая калитка (2), металлические ворота не оборудованы замком, калитки не оборудованы запорными устройствами.***

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): ***4 входа (выхода), 2 ворот для въезда автомобилей***

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска:

***электронная система пропуска отсутствует***

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) ***постоянно***

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов(человек))

**3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):**

а) наличие автоматической пожарной сигнализации:

***установлено, средства обнаружения пожара – извещатели пожарные радиоканальные дымовые, на кухне извещатели пожарные радиоканальные тепловые, прибор приемно-контрольный «Гранит-24», блок питания «Рокот», источник вторичного электропитания резервный – «Рокот» датчики – БИРП-12/1,6***

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: *отсутствует*

---

в) наличие автоматической системы пожаротушения:

*отсутствует*

---

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:

*оповещение посетителей и сотрудников в рабочее время осуществляется включением громкоговорителей, голосом, а также по мобильным телефонам в соответствии со схемой оповещения. Для обеспечения эвакуации людей при пожаре предусматривается эвакуационное освещение, световые указатели «ВЫХОД», установленные у входов и по ходу движения людей. Включение системы оповещения и управления эвакуацией осуществляется автоматически при срабатывании охранно-пожарной сигнализации, прибор приемно-контрольный «Гранит-24», блок питания «Скат-1200А», источник вторичного электропитания резервный – «Рокот», датчики – БИРП-12/1,6.*

---

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей):

*имеется огнетушителей ОП – 35 шт., расположенных на 1 этаже – 25 шт., на втором этаже – 8 шт., в подвальном помещении – 2 шт.; огнетушителя ОУ-2-21 - 1 шт. (расположен в подвальном помещении), пожарный щит расположен на первом и втором этаже.*

---

(характеристика)

### **VIII. Выводы и рекомендации**

В соответствии с Требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере образования, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006 *считается достаточно обеспеченной.*

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта осуществить следующие мероприятия:

а) назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) (до марта 2024 г.);

б) разработать планы эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта (до марта 2024 г.);

в) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием (ежедневно);

г) оснащение школы системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии (до марта 2024 г.);

д) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации (до марта 2024 г.);

е) проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта (ежеквартально);

ж) периодический обход и осмотр здания, помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений (ежедневно);



з) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) (1 раз в полугодие);

и) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории) (постоянно);

к) осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий) (постоянно);

л) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) (постоянно);

м) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) (постоянно).

#### IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

отсутствуют

(наличие локальных зон безопасности)

отсутствуют

(другие сведения)

#### Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории):

  
(подпись)

Л.Г. Ростовцева  
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " 29 " марта 2022 г.

Причина актуализации: Постановление Правительства РФ от 05.03.2022 г. № 289 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в сфере обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий)"

Руководитель объекта (территории):


  
(подпись)

Л.Г. Ростовцева  
(инициалы, фамилия)

**План (схема) охраны объекта  
(территории) с указанием контрольно-  
пропускных пунктов, постов охраны,  
инженерно-технических средств**



УТВЕРЖАЮ:  
Директор УВРОУ Бюханской СОШ № 2  
Л.Г. Ростовцева



**ВНУТРЕННИЕ КАМЕРЫ**


-  А. Камера, центральный вход
- НАРУЖНЫЕ КАМЕРЫ**
-  Тревожная кнопка
-  Б. Камера, северное направление
-  В. Камера, западного направления
-  Г. Камера, восточного направления
-  Вахта



План объекта с обозначением критических элементов



Л.Г. Ростовцева



СЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- жилая застройка
- пути передвижения детей из (в) ОУ
- пути передвижения автотранспорта
- проезжая часть
- место остановки автобуса (дорожный знак 5.16)

- дети (дорожный знак 1.23)
- пеш.переход (дорожная разметка)
- пешеходный переход (дор. знак 5.19.1)
- скорость 20 (дорожный знак)
- водонапорная башня






1 этаж






МБОУ Боханской СОШ № 2

СПОРТЗАЛ


Занятый выход

Занятый выход



-  Электрощит
-  Пожарный щит
-  Ящик с песком
-  Направление движения
-  Огнетушитель


МБОУ Боханской СОШ №2



- Огнетушитель
- Ящик с песком
- Направление движения

Схема на случай возникновения пожара в подвальном помещении

МБОУ Боханской СОШ №2



- Главный электрощит
- ➔ Направление движения
- 1 Огнетушитель



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ Боханской СОШ № 2

(должность уполномоченного лица)

Ростовцева Л.Г.

(подпись Ф.И.О.)

« 29 »



Для служебного пользования

Эк. № 1

**АКТ  
ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ  
объекта образовательной организации**

(для территорий и объектов, не подлежащих обязательной охране полицией)

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Боханская средняя общеобразовательная школа №2 (МБОУ Боханская СОШ №2)**

(полное и сокращенное (в скобках) наименование места с массовым пребыванием людей)

**Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта:**

**Председатель комиссии:** директор МБОУ Боханской СОШ № 2 – Ростовцева Л.Г.  
(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

**Члены комиссии:**

1. Преподаватель-организатор ОБЖ - Павлов С.В.;
2. Начальник отдела лицензионно-разрешительной работы по Боханскому, Осинскому и Усть-Удинскому районам Управления Росгвардии по Иркутской области - Турусов Н.Л.;
3. Сотрудник отделения в УОБО УФСБ России по Иркутской области – Орлов Г.Н.;
4. Заместитель начальника ОНД и ПР по Усть-Ордынскому БО и Ольхонскому району – Сахаров А.А.;
5. Начальник отдела по делам ГОЧС администрации муниципального образования «Боханский район» – Кабанов С.В.

Основание: приказ директора № 262 от 25.03.2022 г.

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта в период с 25.03.2022 г. по 29.03.2022 г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта и установила следующее:

**Раздел 1. Общие сведения об объекте:**

**1.1. Адрес места расположения объекта:** 669311, Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, улица Школьная, д.2.

**1.2. Информация о собственнике/правообладателе объекта:** Боханского муниципального района Иркутской области, в лице мэра Боханского муниципального района Коняева Эдуарда Ионовича

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

**1.3. Краткая характеристика объекта:** школа расположена в отдельно стоящем двухэтажном кирпичном здании. В подвальном помещении находится раздевалка и электрощитовая. Здание имеет 1 центральный вход, 3 запасных входа и отдельный вход на пищеблок. Электроэнергия в здании отключается в электрощитовой, расположенной в подвальном помещении, количество окон на первом этаже - 37, на втором этаже - 41, спортзале – 5, имеется чердачное помещение вход с улицы закрыт на замок. На территории школы имеются холодный склад - деревянный, дощатый, все строения запираются на замок.



**1.4. Основное функциональное назначение объекта:** осуществление образовательной деятельности.

**1.5. Режим работы объекта (территории):** с 8:00 до 20:00, одна смена, выходной день - суббота, воскресенье (режим работы с детьми). С учетом работы сторожей – круглосуточно, без выходных.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

**1.6. Занимаемая общая площадь/протяженность периметра** площадь: 2587.1 м<sup>2</sup>/508 м.

**1.7. Прилегающие объекты к объекту:** частный жилой сектор (деревянные дома и двухэтажный кирпичный 16-квартирный дом), МДОУ детский сад № 2 «Березка», водонапорная башня.

**1.8. Наличие рядом с объектом критических элементов и потенциально опасных участков:** да, водонапорная башня.

**1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей:** 244

## Раздел 2. Организация охраны объекта техническими средствами:

**2.1. Система (системы) видеонаблюдения:** имеется

(имеется/отсутствует)

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения: МБОУ Боханская СОШ №2

(наименование организации)

2.1.2. Количество видеокамер 4 видеокамеры наружного наблюдения FX-C9F-IR 1 видеокамера внутреннего наблюдения FX-C9F-IR, направленная на фойе школы и центральный вход, видеорегистратор ST, монитор: Aser, жёсткий диск Toshiba 1Тб.

2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится : нет.

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

2.1.4. Хранение видеoinформации: осуществляется

(осуществляется/не осуществляется)

2.1.5. Срок хранения видеoinформации составляет 30 дней

2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: не по всему периметру здания школы (имеются мертвые зоны), центральный вход, пришкольный участок, корт и стадион, фойе первого этажа школы.

2.1.7. Дополнительная информация отсутствует.

**2.2. Система оповещения и управления эвакуацией:** имеется.

2.2.1. Краткая характеристика: Оповещение посетителей и сотрудников в рабочее время осуществляется включением громкоговорителей, голосом, а также по мобильным телефонам в соответствии со схемой оповещения. Для обеспечения эвакуации людей при пожаре предусматривается эвакуационное освещение, световые указатели «Выход», установленные у входов и по ходу движения людей. Включение системы оповещения и управления эвакуацией осуществляется автоматически при срабатывании охранно – пожарной сигнализации, прибор электропитания резервный – «Парус - 4», датчики – ИПД -3,1 М.

**2.3. Система освещения:** имеется. Освещение объекта осуществляется шестью осветительными фонарями, напряжение 220 В, на рабочем месте (вахтера) сторожа имеется аккумуляторный фонарь.

2.3.1. Краткая характеристика: категория по надежности-380В. Распределительная сеть 220В. Заземление и защита в соответствии с ПЭУ, 6 элементов уличного освещения.

2.3.2. Достаточность освещения: достаточное.

**2.4. Система экстренного вызова полиции:** отсутствует.

2.4.1. Система экстренного вызова полиции: - отсутствует

2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции: - нет

**2.5. Тревожно-вызывная сигнализация: имеется.**

2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация: - находится в исправном состоянии.

2.5.2. Количество кнопок, брелоков, инициирующих сигнал тревоги: - 1 телефон

2.5.3. Сигнал тревоги выводится: - на пульт дежурного ООО «ЧОП «ГЭСЭР», п.

Бохан

2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: - ООО «ЧОП «ГЭСЭР» договор №2022/39-КТС от 01 января 2022 г.

**2.6. Охранная сигнализация: отсутствует.**

2.6.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: - нет.

2.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: - нет.

**2.7. Пожарная сигнализация: находится в исправном состоянии.**

Система автоматизированной пожарной сигнализации в составе: прибор приемно-контрольной охранно-пожарный «Гранит-16,24», 1 шт., извещатель дымовой «ИП» 212-141М – 132 шт., блок питания «Скат-1200 А», источник вторичного электропитания резервный - «Парус-4», датчики-ИПД-3,1М.

(имеется/ не требуется (для территорий))

2.7.1. Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации осуществляет: Усть-Удинское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», договор № 142/2022 от 10.01.2022г

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

**2.8. Средства телефонной связи: имеются.**

(имеется/отсутствует)

2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера:

нет

**2.9. Средства радиосвязи: не требуется**

(имеются/отсутствуют/не требуются)

**2.10. Ограждение организации: имеется.**

(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.10.1. Общая протяженность периметра, подлежащая ограждению: - 508 м.

2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: имеются въездные ворота, 2 калитки. Школа по периметру имеет ограждение территории деревянным забором и сеткой-рабица. Ограждение по всей протяженности проломов и повреждений не имеет. Высота забора 1,2-2 м.

(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: ручной металлодетектор – 1

штук

### **Раздел 3. Организация физической охраны объекта:**

**3.1. Физическая охрана объекта: осуществляется**

(осуществляется/не требуется)

3.1.1. Физическая охрана объекта: осуществляется двумя вахтерами и тремя сторожами

(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем, вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны: круглосуточно с 8:00 до 8:00 часов.

(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

3.1.3. Пропускной режим: обеспечивается.

(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт): 1 пункт

3.1.5. Периодически инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций: проводятся.

**3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:**

- 3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами: не требуется.  
(обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не требуется)
- 3.2.2. Специальными средствами: не требуется.  
(обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не требуется)
- 3.2.3. Служебным транспортом: не требуется.  
(обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не требуется)

#### **Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта**

**4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта:** назначен, приказ № 12 от 27.08.2022 г. Павлов Степан Викторович - преподаватель-организатор ОБЖ.

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

**4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:**

4.2.1. Паспорт безопасности: подлежит приведению в соответствие с постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 г № 1006 с учетом изменений утвержденных постановлением Правительства РФ №289 от 05.03.2022 г. "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в сфере обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий)"

(разработан (указать даты утверждения и актуализации) /подлежит разработке/необходима переработка)

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта: имеются, приказ № 13 от 27.08.2022 г.

(имеются (указать дату утверждения) /подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

4.2.3. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутри объектового режима: имеется приказ № 7 от 28.08.2022 г.

(имеется (указать его наименование, дату утверждения №) /отсутствует/ не требуется (только для территорий))

4.2.4. Инструкция по пропускному и внутри объектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории: введена приказом от 16.01.2018 г. №111

4.2.5. Инструкции по действиям персонала объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов): введена приказом от 16.01.2018 г. №111

4.2.6. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получения сообщения о закладке взрывного устройства, возникновения угрозы совершения террористического акта: имеется.

**4.3. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях:** проводятся.

(проводятся/не проводятся / не требуется (для территорий))

4.3.1. Периодичность проведения учений/тренировок: 1 раз в четверть.

4.3.2. Последнее учение (тренировка) проведено: 14 января 2022 г. тема: «Эвакуация обучающихся и персонала из здания школы на безопасное расстояние при угрозе совершения теракта».

**4.4. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта** проведено: 25 декабря 2021 г.

(дата проведения обследования/ранее не проводилось)

## **Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:**

5.1. прогнозируемое количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта – **244 человека**;

5.2. численность населения в населенном пункте составляет – **5311 человек**.

## **Раздел 6. Результаты расчета количества людей путем проведения мониторинга одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории ММПЛ в течение 3 дней, включая рабочие и выходные (праздничные дни)**

№	школа	1 день	2 день	3 день
1		230	244	240

## **Раздел 7. Выводы и предложения межведомственной комиссии**

**7.1. По результатам обследования:** здания и территории по адресу п. Бохан, ул. Школьная, дом 2

(наименование места с массовым пребыванием людей)

присвоена (не присвоена) **4 (четвертая) категория**

(первая, вторая или третья)

**7.2. Выводы о надежности охраны объекта и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:**

**ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ДОСТАТОЧНА**

**В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта осуществляются следующие мероприятия:**

н) назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) (до марта 2024 г.);

о) разработать планы эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта (до марта 2024 г.);

п) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием (ежедневно);

р) оснащение школы системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии (до марта 2024 г.);

с) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации (до марта 2024 г.);

т) проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта (ежеквартально);



у) периодический обход и осмотр здания, помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений (ежедневно);

ф) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) (1 раз в полугодие);

х) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории) (постоянно);

ц) осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий) (постоянно);

ч) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) (постоянно);

ш) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) (постоянно).

Председатель комиссии: директор:



Ростовцева Л.Г.

Члены комиссии:

Преподаватель-организатор ОБЖ:



Павлов С.В.

Начальник отдела лицензионно-разрешительной работы по Боханскому, Осинскому и Усть-Удинскому районам Управления Росгвардии по Иркутской области:



Турусов Н.Л.

Заместитель начальника ОНД и ПР по УО БО и Ольхонскому району:




Сахаров А.А.

Начальник отдела по делам ГОЧС администрации муниципального образования «Боханский район»:



Кабанов С.В.

Сотрудник отделения в УОБО УФСБ России по Иркутской области:



Орлов Г.Н.